



**AUTOMAZIONI
e SERRAMENTI**

2023

GARDA80

automazione per
persiane scorrevoli




Carissimo Cliente,
con vero piacere ti presentiamo il nuovo CATALISTINO 2023


About Automazioni e Serramenti

Automazioni e Serramenti dal 1998 fornisce ai propri clienti soluzioni meccatroniche per l'automazione dei serramenti, sviluppa soluzioni dinamiche, integra nei propri prodotti caratteristiche uniche e brevettate.


Basa il suo successo sull'assistenza completa dei propri clienti: progettazione ed assistenza prevendita, produzione ed assistenza post-vendita; Inoltre è l'unica che adatta le automazioni alle esigenze del cliente creando varianti specifiche personalizzate. Da anni si occupa di sviluppare automazioni per la casa, rinnovandosi, adottando le nuove tecnologie, affiancandosi e integrandosi con semplicità ad ogni sistema domotico. Le automazioni possono comodamente essere gestite tramite radiocomando a distanza, attraverso domotica o a pulsante di comando, semplificandoci la vita ogni giorno. Tutte le automazioni sono facilmente integrabili nei sistemi domotici. Automazioni e Serramenti è un forte sostenitore dell'ecologia: i materiali utilizzati, gli imballi e le lavorazioni impiegate nelle fasi produttive sono eco sostenibili. Automazioni e Serramenti è un'azienda che continua ad investire per migliorare la qualità dei propri prodotti ed il livello dei servizi offerti. Grazie a Automazioni e Serramenti potrai automatizzare le persiane scorrevoli o a battente di ogni tipo, sia nuove che già installate. Automazioni e Serramenti propone diversi tipi di automazione, ognuna delle quali dedicata e progettata per far fronte ad uno specifico impiego: questa varietà di soluzioni consente alle automazioni di integrarsi in modo ottimale ad ogni tipo di persiana, gestendone il movimento con la massima efficienza. Potrete dimenticarvi le persiane che sbattono di continuo ad ogni minima sventata!



Sistemi Automazioni e Serramenti per persiane scorrevoli




GARDA80: Adatta ad azionare persiane scorrevoli esterno muro. Grazie al suo basso profilo di soli 38mm, è perfetta per integrarsi anche a serramenti esistenti.



GARDA120: Studiata per l'azionamento di persiane interno muro, grazie alla sua particolare posizione sul binario che si affianca all'anta, l'automazione è adattabile anche a cassonetti con binario estraibili già esistenti.

Sistemi Automazioni e Serramenti per persiane battenti



STIVO40: La storica motorizzazione Automazioni e Serramenti: vanta un movimento del braccetto brevettato che consente ingombri ridottissimi di soli 60mm.



STIVO 50: è l'ultimo nato in Automazioni e Serramenti, un'automazione concepita per semplificare l'utilizzo e la gestione. Facile da installare e da cablare, dal funzionamento semplice, potente e silenzioso.




STIVO25: è l'automazione a scomparsa ad incasso totale su facciata che sostituisce un cardine a murare ed è l'ideale nelle applicazioni di pregio e di totale pulizia estetica.

GARDA 80 - Caratteristiche

Legenda:

- ① Motore
- ② Puleggia motrice
- ③ Cuffia di protezione puleggia
- ④ Piastra o blocco di fissaggio a binario
- ⑤ Binario
- ⑥ Cinghia con rinforzi interni metallici



Comodo:

Niente freddo, pioggia o vento d'inverno o caldo e zanzare d'estate, le ante si chiudono premendo un pulsante dentro casa senza aprire le finestre.



Ultra Compatto:

Consigliato per installazioni con spazio ridotto, è compatibile con la maggior parte di profili binario e relative velette di copertura.



Sicuro:

Grazie al suo sistema di chiusura irreversibile standard, incrementabile con l'elettroblocco opzionale o la possibilità di comandare delle elettro chiusure esterne.



Pratico:

Grazie al suo ridotto ingombro e la centralina integrata, l'automazione è adattabile anche a serramenti già esistenti.



Centralina integrata:

Sistema ad auto apprendimento. Unità di controllo del movimento automatico completamente interfacciabile con tutti i sistemi domotici: rispetta i requisiti di sicurezza in caso d'impatto e permette un movimento con scenari di parzialmente chiuso o stop intermedi con semplice click.



Certificato:

Prodotto ad uso professionale, certificato a marchio CE, conforme alle direttive ed alle norme Europee a libera installazione.



Made In Italy:

Il 100% dei componenti sono realizzati in Italia.




Garanzia:

2 Anni estendibile tramite contratti personalizzati di manutenzione tramite rete service "Automazioni e Serramenti" distribuita in Italia.

GARDA 80 - Scheda tecnica


Legenda:

- ① Puleggia di rinvio con tenditore
- ② Piastra traenete attacco superiore
- ③ Automazione




Modello	Standard Run	Mid Run	Long Run
Numero ante		1 o 2	
Larghezza min-max 1 anta	40 - 150 cm.	40 - 250 cm.	40 - 375 cm.
Larghezza min-max 2 ante	40 + 40 / 75+75 cm.	40 + 40 / 150 + 150 cm.	40 + 40 / 185 + 185 cm.
Peso max 1 ante o la somma di più ante		120 kg. / 60 + 60 kg.	
Dimensione LxHxP			
Tensione di alimentazione			
Assorbimento massimo di corrente			
Forza di impatto rilevamento ostacolo		< 150 N	
Forza massima di spinta e trazione		145 N	
Velocità massima movimento		~ 90 mm/sec	
Ciclo di lavoro		20 cicli/ora	
Regolazione dei fine corsa		Autodeterminazione della posizione	
Lunghezza cinghia standard	6 metri	10 metri	15 metri
Lunghezza cavo		2 metri	
Trazione reversibile manualmente		Si a richiesta	
Radioricevente		Si a richiesta	


GARDA 80 - Caratteristiche dimensionali





Legenda:

- ① Motore
- ② Cuffia di protezione puleggia
- ③ Uscita cavo
- ④ Carrello
- ⑤ Binario
- ⑥ Anta






GARDA 80 - "Long Run" - Caratteristiche dimensionali




Legenda:

- ① Motore
- ② Piastra di irrigidimento realizzata in acciaio inox
- ③ Lamiera di protezione puleggia in acciaio inox
- ④ Puleggia in alluminio
- ⑤ Binario
- ⑥ Carrello
- ⑦ Anta




GARDA 80 - "Long Run"



Legenda:

- ① Motore
- ② Piastra di irrigidimento realizzata in acciaio inox
- ③ Lamiera di protezione puleggia in acciaio inox
- ④ Puleggia in alluminio
- ⑤ Cinghia


La versione "Long Run" differisce da quella standard in quanto rinforzata rispetto alla versione standard. Nella versione "Long Run" viene data in dotazione una cinghia L=15 mt.




Legenda Gruppo tensionatore:

- ⑥ Piastra di protezione anticaduta cinghia in acciaio inox
- ⑦ Puleggia in alluminio
- ⑧ Dado tensionatore con rondella piana

GARDA 80 - Schema elettrico radiricevente mod. ewsce230




GARDA 80 - Schema elettrico connessione uomo presente



GARDA 80 - Predisposizioni uscita cavi

GARDA 80 - Schema elettrico connessione impulsivo

Articolo fuori standard che deve essere richiesto in fase di preordine



IN 230 Vac su SL80		
L1	Linea apre N.O.	
L2	Linea chiude N.O.	
L	Linea	
N	Neutro	
Collegamenti a pulsante		
L1	Apri	Comando di apertura verso pulsante
L2	Chiude	Comando di Chiusura verso pulsante
L	Linea	Linea 230 Vac
Collegamenti a SL80		
L1	Apri	Linea apre verso SL80
L2	Chiude	Linea chiude verso SL80
L	Linea	Linea verso SL80
N	neutro	Neutro verso SL80

GARDA 80 - Compatibilità impianti domotici



L'automazione è compatibile con pressochè tutti gli impianti domotici e ai moduli di gestione domotica esistenti che gestiscano l'apertura e la chiusura delle tapparelle (moduli acquistabili da rivenditori specializzati). Come per il controllo delle tapparelle è infatti sufficiente impostare tramite la propria applicazione preferita un tempo di ritenuta superiore ai 60 secondi: l'automazione effettuerà il movimento e automaticamente si interromperà ad apertura / chiusura ultimata delle ante. La scheda integrata

è infatti in grado di arrestare le motorizzazioni a movimento completato, individuare eventuali ostacoli o presenze durante il funzionamento, in modo da garantire la massima sicurezza durante il funzionamento e preservare da sforzi le motorizzazioni. Questa utilizzo semplificato rende l'automazione estremamente facile da gestire e da configurare! Sugeriamo di verificare la compatibilità del vostro modulo di domotica consultando il vostro rivenditore di fiducia, mostrandogli questo tipo di utilizzo semplificato e questi schemi elettrici. Potrete anche contattare i nostri tecnici che saranno lieti di fornirvi ulteriori dettagli tecnici e funzionali.



GARDA 80 - Modulo rilievo misure

GARDA 80 - Barrare la casella che meglio identifica la Tipologia delle persiane




Compilazione misure



Rif.	Descrizione quota richiesta	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
N°	Specificare quantità			
1	Luce netta vano			
2	Misura corsa lato sx (Indicare, se presenti ostacoli che ponna limitare la corsa dell'anta, la misura dal vano ad ostacolo che limitia la corsa dell'anta)			
3	Misura corsa lato dx (Indicare, se presenti ostacoli che ponna limitare la corsa dell'anta, la misura dal vano ad ostacolo che limitia la corsa dell'anta)			
4	Altezza netta vano			
5	Spessore anta			
6	Dimensione e peso anta singola			
7	Posizione preferenziale del motore rispetto alle ante			
	Lunghezza cavo (2 metri di serie predefinito) (specificare il quantitativo di cavo desiderato per ogni automazione)			

GARDA 80 - Modulo rilievo misure

Singolo o doppio con mantovana in alluminio naturale




Fornitura di un set carrelli per ogni anta con particolari in acciaio inox, comprensiva di binario predisposto per il fissaggio a parete, mantovana in alluminio naturale, due tappi laterali in plastica grigia.

80 kg



Singolo o doppio su mantovana in legno



Fornitura di binari associati alla fornitura delle motorizzazioni richieste.
Non compresa nella fornitura Mantovana da realizzarsi a misura.

80 kg

120 kg



Nel caso in cui si desideri utilizzare un proprio binario si prega di specificare:

Marca:



Modello:




Portata:




Sezione LxH:



Specificare la tipologia della piastra traente:





Piastra traente
attacco superiore



Piastra traente
attacco laterale






listino GARDA 80 - automazioni

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Listino
	1950	Standard RUN Per vani fino a cm.150 Automazione per oscurante scorrevole	Automaz. a 230Vac con elettronica integrata e comando uomo presente / n°1 rotolo 6m di cinghia / n°2 staffe dritte di trascinamento / n°1 tenditore con puleggia di rinvio a folle / n°1 libr. istruz. / colore copertura Grigio	498,50
		Mid RUN Per vani fino a cm.250 Automazione per oscurante scorrevole	Automaz. a 230Vac con elettronica integrata e comando uomo presente / n°1 rotolo 10m di cinghia / n°2 staffe dritte di trascinamento / n°1 tenditore con puleggia di rinvio a folle / n°1 libr. istruz. / colore copertura Grigio	
		Long RUN Per vani fino a cm.375 Automazione per oscurante scorrevole	Automaz. a 230Vac con elettronica integrata e comando uomo presente / n°1 rotolo 15m di cinghia / n°2 staffe dritte di trascinamento / n°1 tenditore con puleggia di rinvio a folle / n°1 libr. istruz. / colore copertura Grigio Puleggia motrice in alluminio - supporto di irrigidimento in acciaio inox - 2 pz. guidatura cinghia inox. Puleggia di rinvio in alluminio su alberino rinforzato diam.10mm.	



listino GARDA 80 - accessori elettronici

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Opt.	Listino
	02213	EWSCE230-RadioRicevente a morsettiera 230V-num. 01 automazione	RadioRicevente universale 110-230Vac 433Mhz Rolling code. Antenna integrata a bordo-Ingresso comando impulsivo Apre-Chiude con autoritenu-ta-dim.51x51x17mm	Opt.	78,50
	02214	WSETX1-Radiocomando 1ch con supporto magnetico a muro	Nero-Tasti : 1 Apre, 1 Stop, 1 Chiude-433Mhz-Rolling code-Dim. 146x49x18mm	Opt.	54,50
	02215	WSETX16-Radiocomando 16ch con supporto magnetico a muro	Nero-Tasti : 1 Apre, 1 Stop, 1 Chiude , 1 Selezione Avanti, 1 Selezione Indietro Display 433Mhz Rolling code Dim. 146x49x18mm	Opt.	77,00
	02216	EWSCEVENTO-Centrale sole vento-Radio	Con display e ricevente radio bi-direzionale incorporata-Portata 100mt in campo aperto, 20mt all'interno di edifici-IP44-Regolazione soglia vento 5÷80Km/h-Regolazione soglia luminosità 5÷60 klux	Opt.	407,50
	02937	Pulsantiera di comando portatile-230V	n°1 interrutt. Acc. spegn. - n°1 spia luminosa per segnalaz. 230Vac - n°1 comando apre / chiude - n°1 cavo alimentaz. 230Vac L=1,5mt con spina - n°1 cavo connessione L=3mt	Opt.	184,50


listino GARDA 80 - binari, carrelli, mantovane e supporti

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Opt.	Listino
	5049	PT80-Monorotaia in alluminio 80Kg-fissaggio a soffitto-abbinabile a sistema mantovana per doppio binario	barra 2metri / prezzo al pezzo/ dim.31x32mm.	Opt.	108,00
	5050		barra 3metri / prezzo al pezzo/ dim.31x32mm.	Opt.	135,00
	5051		barra 4metri / prezzo al pezzo/ dim.31x32mm.	Opt.	159,50
	5052		barra 6metri / prezzo al pezzo/ dim.31x32mm.	Opt.	203,50
	5066	PT80-Set carrelli monorotaia 80Kg	Portata 80Kg / Set composto da n°2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile INOX / n°2 fermi di arresto / n°1 guida inferiore / set viti di fissaggio / specifico per applicazioni in esterno	Opt.	87,00
	5088	PT80-Set carrelli monorotaia 80Kg-BASIC	Portata 80Kg / Set composto da n°2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile / n°2 fermi di arresto / n°1 guida inferiore / set viti	Opt.	43,50
	5053	PT120-Monorotaia in alluminio 120Kg-fissaggio a soffitto	barra 2metri / prezzo al pezzo/ dim.35x39,5mm.	Opt.	145,00
	5054		barra 3metri / prezzo al pezzo/ dim.35x39,5mm.	Opt.	191,00
	5055		barra 4metri / prezzo al pezzo/ dim.35x39,5mm.	Opt.	234,50
	5056		barra 6metri / prezzo al pezzo/ dim.35x39,5mm.	Opt.	313,50
	5089	PT120-Set carrelli monorotaia 120Kg	Portata 120Kg / Set composto da n°2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile INOX / n°2 fermi di arresto / n°1 guida inferiore / set viti di fissaggio / specifico per applicazioni in esterno	Opt.	110,50
	5090	PT160-Monorotaia in alluminio 160Kg-fissaggio a soffitto	barra 6metri / prezzo al pezzo / dim. 43x45	Opt.	368,00
	5091	PT160-Set carrelli monorotaia 160Kg	Portata 160Kg / Set composto da n°2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile INOX / n°2 fermi di arresto / n°1 guida inferiore / set viti di fissaggio / specifico per applicazioni in esterno	Opt.	265,50
	5058	PT80-Supporto monorotaia in alluminio anodizzato-80Kg-fissaggio a parete	barra 2metri / prezzo al pezzo / dim. 50x52mm	Opt.	126,00
	5059		barra 3metri / prezzo al pezzo / dim. 50x52mm	Opt.	159,50
	5060		barra 4metri / prezzo al pezzo / dim. 50x52mm	Opt.	191,00
	5061		barra 6metri / prezzo al pezzo / dim. 50x52mm	Opt.	246,00
	5092	PT80-Set carrelli monorotaia 80Kg	S80INOX / Portata 80Kg / Set composto da n°2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile INOX / n°2 fermi di arresto / n°1 guida inferiore / set viti di fissaggio	Opt.	87,00
	5062	PT80-Mantovana in alluminio anodizzato-Abbinare art.	barra 2metri / prezzo al pezzo / dim. 65,5x102mm	Opt.	121,50
	5063		barra 3metri / prezzo al pezzo / dim. 65,5x102mm	Opt.	153,00
	5064		barra 4metri / prezzo al pezzo / dim. 65,5x102mm	Opt.	164,30
	5065		barra 6metri / prezzo al pezzo / dim. 65,5x102mm	Opt.	182,50
	5067	PT80-Coppia 1DX-1SX tappi grigi per mantovana mm.80EPA	Tcm.M80EP / dim.69x108mm.	Opt.	15,00

listino GARDA 80 - binari, carrelli, mantovane e supporti

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Opt.	Listino
	05103	PT-Mantovana in alluminio per binario doppio, alluminio anodizzato-Abbinare art.	barra 6metri / prezzo al pezzo / dim. 134,8 x127mm	Opt.	681,50
	05104	PT-Supporto intermedio per Mantovana binario doppio	Supporto 40mm in alluminio anodizzato per binario doppio PT80 da 80Kg / 1pz max ogni 40cm	Opt.	15,50
	05105	PT-Supporto terminale DX + SX per Mantovana binario doppio	Num. 02 supporti 270mm in alluminio anodizzato per binario doppio PT80 da 80Kg / 2pz da posizionare agli estremi DX e SX	Opt.	106,50
	05106	PT-Coppia di tappi Dx + SX per Mantovana per binario doppio	Coppia di tappi ambidestri	Opt.	21,00
	1331	PT-Guida inferiore in nylon	312 / pattino 7mm. / dim.29x40x21mm.	Opt.	2,50
	05107	PT-Piastra a parete fissa in acciaio inox con oliva in nylon girevole	In acciaio INOX / oliva diam 10mm. / dim.50x35x15mm.	Opt.	15,50
	05108	PT80-Guida inferiore per ante sovrapposte	In acciaio INOX / oliva diam 10mm. Regolabile su asola / dim.50x35x25mm.	Opt.	21,00
	5080	PT-Staffa fissaggio a parete per monorotaia 80 e 120Kg	Permette il fissaggio a parete delle monorotaie con fissaggio a soffitto / dim. 40,5x35x29mm	Opt.	9,00

listino GARDA 80 - accessori meccanici

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Opt.	Listino
	1366	HM80-Set per sistema telescopico 1+1 ante sin-cronizzate	006602 / Set composto da n°2 puleggie rinvio / n°1 staffa attacco anta / n°1 staffa attacco punto fisso / n°1 staffa attacco cinghia	Opt.	264,00
	1367	HM80-Set per sistema telescopico 1+1+1 ante sin-cronizzate	006603 / Set composto da n° 4 puleggie rinvio / n°2 staffa attacco anta / n°1 staffa attacco punto fisso / n°2 staffa attacco cinghia	Opt.	407,50
	XXXX	GARDA-Puleggia rinvio rinforzata	in alluminio / completa di guidatura cinghia pressopiegata realizzata in acciaio inox.	Ric.	XX,xx
	1508	GARDA-Puleggia rinvio	in plastica / completa di cuffia / colore Grigio	Ric.	40,00
	1510	GARDA-Piastra traente per traino a cinghia	in plastica / Colore Grigio	Ric.	13,50
	05102	PT-Piastra tranete attacco superiore-obbligatoria con mantovana singola e doppia	Per GARDA 80 / in acciaio INOX / obbligatoria con mantovana singola e doppia	Opt.	18,00
	05099	GARDA-Piastra di attacco motore al binario	In acciaio sp.4mm	Ric.	2,50
	1511	GARDA-Cuffia puleggia	in plastica / colore Grigio	Ric.	6,50
	1516	GARDA-Pacco cinghia 5m		Opt.	54,00
	1517	GARDA-Pacco cinghia 10m			109,00
	1518	GARDA-Pacco cinghia 15m			163,00
	1519	GARDA-Pacco cinghia 20m			217,50

Richiesta dati anagrafici

COMPILAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE

**Referente
Commessa**

PERSONA DI RIFERIMENTO COMMESSA (cognome nome)

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

CODICE FISCALE

**Dati
Aziendali**

RAGIONE SOCIALE

P.IVA / C.F.

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

EMAIL PEC

CODICE SDI

**Riferimenti
Cantiere**

RIFERIMENTO CANTIERE

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali e aziendali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa ex art. 13 del D.LGS. N. 196/2003

ACCONSENTO

☐


DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

**Condizioni di
vendita**

Le Condizioni di vendita riportate a pag. 07 - 08 - 09 del seguente modulo disciplinano il contratto di acquisto tra la "Automazioni e Serramenti" – di seguito denominata "Venditrice" ed il cliente in ordine all'acquisto dei prodotti. Il cliente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le Condizioni Generali di Vendita e di adempiere a tutti gli obblighi in esse previsti nei confronti della Venditrice. Per questo motivo, il Cliente, ha l'obbligo di prenderne attenta visione provvedendo alla loro stampa e conservazione, secondo a quantoprevisto dagli art. 50 e seguenti del D.Lgs. 206/05. La Venditrice si ritiene autorizzata a modificare o integrare in qualsiasi momento tali condizioni generali di vendita, anche in considerazione di eventuali modifiche normative, senza per questo doverne dare preventiva comunicazione.

HO PRESO VISIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
pag.07 - pag.08 - pag.09

☐


Condizioni generali di vendita e fornitura

Articolo 1 - Definizioni

“**Cliente**” significa il soggetto che abbia effettuato un ordine di Prodotti;
 “**Prodotti**” significa i Prodotti ordinati dal Cliente e venduti e/o distribuiti dalla Società così come specificato nell'accettazione dell'ordine e/o in fattura;
 “**Fattura**” significa il documento inviato dalla Società al Cliente con il quale viene richiesto il pagamento dei Prodotti e che riporta ed attesta i termini e le condizioni relative al Contratto;
 “**Offerta-e**” significa le offerte di prodotti da parte della Società;
 “**Prezzo**” significa il corrispettivo per i prodotti;
 “**Contratto**” significa un contratto per la fornitura di Prodotti dalla Società al Cliente, disciplinato dalle presenti condizioni generali, dai termini e condizioni della Società a conferma d'ordine per prodotti ordinati o richiesti dal Cliente.
 Salva diversa previsione o indicazione da parte della Società le presenti condizioni generali regoleranno anche futuri rapporti di vendita che dovessero instaurarsi tra le parti.

Articolo 2 - Prodotti — Offerte - Cataloghi

2.1 Le offerte della Società sono valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di invio.

2.2 L'invio di cataloghi da parte di Automazioni e Serramenti non costituisce offerta e gli stessi potranno essere liberamente modificati di Automazioni e Serramenti in qualsiasi momento senza preavviso. I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nei cataloghi sono indicativi e non vincolanti per Automazioni e Serramenti

2.3 I Prodotti sono forniti ai termini di cui alle presenti Condizioni Generali nonché ai termini ed alle condizioni specificate nel contratto e/o nelle fatture e/o in qualsiasi documento proveniente dalla Società con l'esclusione di ogni altro termine o condizione posto o proposto o richiesto dal cliente. Qualsiasi variazione o modifica delle presenti Condizioni Generali nonché dei termini e delle condizioni specificate nel Contratto o manifestata dalla Società nelle proprie fatture o in documenti di provenienza della stessa dovrà essere accettata per iscritto dalla Società.

2.4 Nessun ordine e/o nessuna richiesta e/o nessuna proposta contrattuale e/o nessuna indicazione di prezzo del cliente, anche se raccolte da agenti o incaricati della Società saranno vincolanti nei confronti della stessa Società se non a fronte di espressa accettazione di quest'ultima.

2.5 La fornitura verrà effettuata nei termini indicati dalla Società nelle proprie fatture o comunque nei documenti di provenienza della Società.

Articolo 3 - Consegna, diritto di proprietà e rischi

3.1 La consegna avverrà nei termini, con le condizioni e modalità concordati e indicati al momento dell'accettazione dell'ordine da parte della Società.

3.2 Il caricamento dei Prodotti di trasporto comporterà l'individuazione della merce ed il contemporaneo trasferimento dei rischi.

3.3 I costi ed oneri di trasporto o consegna, salvo diverso accordo scritto, saranno a carico del cliente e risulteranno indicati separatamente in fattura dalla Società.

3.4 Il Cliente dà atto che, per ragioni di fabbricazione, la consegna dei Prodotti da parte della Società potrà essere frazionata o ritardata, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la Società.

3.5 Le date e i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per la Società che non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsivoglia causa. Nessuna richiesta di danni di qualsiasi natura potrà essere rivolta alla Società in caso di ritardo.

3.6 La merce viaggia quindi a costo, rischio e pericolo dell'acquirente, nel caso in cui il trasporto sia in porto assegnato con ex works a sensi degli Incoterms 2010. Salvo diverso accordo la società stabilisce in nome e per conto del cliente il tipo di spedizione, la via di trasporto ed il vettore. La società si riserva la possibilità di effettuare esecuzioni o consegne parziali degli ordini, emettendo fattura separata per ogni consegna: in questo caso tutte le consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura; il cliente non potrà quindi differire il pagamento delle consegne parziali, all'ultimazione delle consegne relative all'ordine originario.

3.7 La copertura assicurativa per il trasporto può essere fatta soltanto su richiesta del Cliente, a sue spese e deve risultare nella conferma d'ordine.

3.8 La consegna può essere sospesa da Automazioni e Serramenti in caso di mancato pagamento di un eventuale anticipo da parte del Cliente o anche di una sola rata in caso di pagamento rateale, sino a che non siano ricevuti tutti i dati ed informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell'ordine e/o sino a che Automazioni e Serramenti non abbia ricevuto comunicazione della consegna o dell'apertura della lettera di credito emessa dalla Banca confermantente o avvisante, a seconda dei casi.

Articolo 4 - Accettazione dei prodotti

4.1 Fatta salva l'ipotesi in cui il Cliente, al momento della consegna e in ogni caso, entro e non oltre 8 giorni dalla stessa, notifichi alla Società per iscritto la presenza di eventuali difetti nei Prodotti, i Prodotti dovranno ritenersi accettati senza riserve dal Cliente.

4.2 In caso di conferma da parte della Società dei vizi apparenti e/o della non conformità, il Cliente può ottenere, con scelta fatta sempre a discrezione di Automazioni e Serramenti, la sostituzione gratuita della merce, ovvero il rimborso del prezzo pattuito, in quanto pagato. E' in ogni caso escluso il pagamento di indennità di sorta ed il risarcimento danni di qualsivoglia natura ed entità.

4.3 I resi di merce verranno accettati dalla Società solo previo accordo scritto e autorizzazione di Reso come da procedura, comunque per merci nuove e complete di imballaggio originale.

4.4 I resi vanno accompagnati dall'apposito documento di trasporto, indicante l'autorizzazione scritta al reso della società e la qualità e quantità della merce resa. I resi non potranno considerarsi accettati dalla società se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi, la presa in consegna di merce presso la sede o depositi della società.

4.5 È esclusa dalla procedura di reso e quindi restituita alla clientela, a sue spese la merce:

- Non identificabile attraverso il corrispondente numero di lotto che ha subito manomissioni e/o modifiche a cura del cliente e non autorizzate;
- Non accompagnata da nr. della autorizzazione reso;
- Per la quale il cliente non è in grado di esibire il documento da cui risulti la fornitura da parte Automazioni e Serramenti documento di trasporto e/o fattura.

Sono sempre a carico del Cliente il rischio e le spese del reso. In caso di conferma da parte della società dei vizi apparenti e/o della non conformità, il cliente può ottenere con scelta fatta sempre a discrezione di Automazioni e Serramenti, la sostituzione gratuita della merce, ovvero il rimborso del prezzo pattuito, in quanto pagato. È in ogni caso escluso il pagamento di indennità di sorta ed il risarcimento danni di qualsivoglia natura ed entità.

Articolo 5 - Informazione sui Prodotti - Sostituzione - brevetti, marchi e segni distintivi - garanzie

5.1 La società adempie all'obbligo di informazione sui prodotti attraverso la documentazione tecnica e la manualistica di uso e manutenzione che li accompagna. È a cura e responsabilità del cliente l'informazione sulle condizioni di utilizzo e di sicurezza verso la propria Clientela. Si precisa inoltre che la documentazione tecnica e la manualistica di uso e manutenzione non possono prevedere tutti i casi di installazione e di impiego dei prodotti; è quindi cura e responsabilità del cliente prendere contatti con la Società nella eventualità necessitino informazioni supplementari.

5.2 Il Cliente è a conoscenza che i prodotti a marchio Automazioni e Serramenti sono coperti da brevetti e sono oggetto di know how e design costituenti proprietà esclusiva di Automazioni e Serramenti secondo D.Lgs. n.30/2005 e successive modifiche (Codice della proprietà industriale). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Automazioni e Serramenti e in ogni caso di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. È vietata, dunque qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio Automazioni e Serramenti e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti.

5.3 La garanzia così come prevista in questa clausola si applica ai prodotti venduti da Automazioni e Serramenti dalla data di entrata in vigore delle presenti condizioni generali di vendita.

5.4 La Società garantisce quindi che i prodotti non hanno difetti riconducibili ai materiali impiegati, alla progettazione ed alla fabbricazione.

5.5 In caso di difettosità dei prodotti riconosciuta dalla Società e riconducibile ai materiali, alla progettazione ed alla fabbricazione la Società provvederà alla sostituzione ovvero alla loro riparazione. Nella eventualità di sostituzione o riparazione dei prodotti in garanzia, il periodo di garanzia dei prodotti nuovi o riparati si esaurisce con riferimento al termine della fornitura originaria.

5.6 I prodotti venduti da Automazioni e Serramenti sono garantiti nei termini previsti dal Codice Civile, con decorrenza dalla data del documento di trasporto ovvero, in mancanza di questo, dalla data della fattura di vendita.

5.7 I prodotti ritenuti difettosi sono spediti a spese del cliente a: Automazioni e Serramenti, Corso General cantore n°23 38061 Ala (TN), Italia. La società ha facoltà di richiedere al cliente copia della fattura di acquisto dei prodotti. Qualora i prodotti resi a titolo di garanzia, in seguito a valutazione di Automazioni e Serramenti, risultassero difettosi, quest'ultima provvederà alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Le spese di spedizione dei prodotti sostitutivi ovvero riparati sono a carico di Automazioni e Serramenti.

5.8 Se, in seguito a valutazione della Società, il prodotto non risulta difettoso in relazione ai materiali impiegati, alla progettazione ed alla fabbricazione, la Società automaticamente ne gestisce la riparazione o il reso del materiale non riparato. Ad operazioni ultimate, la Società informa il Cliente per iscritto, anche via e-mail, dello stato del prodotto e degli eventuali costi generati. La restituzione del prodotto avverrà entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di spedizione dedicata, le spese di spedizione saranno a carico del Cliente stesso.

5.9 La garanzia non trova applicazione nei seguenti casi:

- prodotti danneggiati durante il trasporto;
- scelta, installazione, messa in opera e utilizzo del prodotto in difformità rispetto alle istruzioni risultanti dalla documentazione tecnica e dalla manualistica di uso e manutenzione fornite a corredo del prodotto;
- errata installazione uso e manutenzione dovuti a negligenza e trascuratezza del Cliente;
- difettosità conseguenti a cause di forza maggiore, quali fenomeni naturali ovvero eventi imprevedibili, oppure ancora dovute a fenomeni o eventi o fatti non riconducibili al prodotto;
- utilizzo del prodotto in abbinamento con prodotti e/o componenti non appropriati;
- realizzazione di modifiche e/o smontaggio del prodotto, in mancanza di formale autorizzazione della Società;
- mancato rispetto delle istruzioni concernenti l'utilizzo di applicazioni software non incluse nel prodotto e che ne governano il funzionamento;
- danni derivanti da incendio, incidenti, eventi imprevedibili o altre circostanze non imputabili a Automazioni e Serramenti;
- danni verificatisi nel periodo di mancato pagamento da parte del Cliente. La garanzia non copre costi e spese riconducibili alla sostituzione di materiali soggetti a consumo e/o usura, alle attività di smontaggio e re-installazione del prodotto, all'attività di ordinaria manutenzione che rimangono a carico del Cliente.

La presente garanzia assolve Automazioni e Serramenti di tutte le responsabilità in relazione ai prodotti forniti. Automazioni e Serramenti non è quindi responsabile in relazione a costi, sinistri, perdite e/o danni diretti ovvero derivati al Cliente ed ai terzi dalla scelta, installazione ed utilizzo dei prodotti. Il Cliente è responsabile della adeguatezza del prodotto richiesto per l'uso a cui è destinato ed è altresì responsabile, ad ogni effetto di ragione e di legge della informazione alla propria Clientela. La Società si riserva il diritto di sostituire, in tutto o in parte, i Prodotti oggetto dell'ordine previa comunicazione in tal senso al Cliente.

Articolo 6- Obblighi e Decadenze del cliente

6.1 Il Cliente dovrà usare in modo corretto i Prodotti e dare alla Società ogni ragionevole informazione e agevolazione per consentire alla Società di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

6.2 Il Cliente dovrà in ogni caso attenersi ad ogni prescrizione normativa e contrattuale ad esso applicabile.

6.3 Il Cliente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti in caso di contestazione, difetti dei Prodotti, reclamo o ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di Automazioni e Serramenti

Articolo 7 - Prezzo e pagamento del prezzo

7.1 Il pagamento dovrà essere effettuato integralmente al momento della fornitura dei Prodotti ovvero, in altro momento concordato ed indicato dalla Società e/o indicato in fattura e/o indicato nell'accettazione d'ordine e/o nel contratto di fornitura e vendita.

7.2 Il Prezzo dei Prodotti sarà il prezzo indicato dalla Società e in ogni caso, quello evidenziato in fattura e/o in contratto dalla Società.

7.3 Automazioni e Serramenti si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le condizioni di pagamento accordate ogni qualvolta si modifichino le condizioni che le hanno motivate, ovvero in presenza di ordini clienti che presentino, per la società, un elevato rischio finanziario, ovvero ancora in presenza di clienti non rispettosi delle condizioni di fornitura pattuite.

Indipendentemente da quanto indicato nella conferma d'ordine, il pagamento si intende in ogni caso eseguito presso la sede di Automazioni e Serramenti. Il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento da parte del Cliente non vale pagamento né determina una modifica del luogo di esecuzione né comporta novazione dell'obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Cliente tutti i costi per il rilascio di tali effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie.

7.4 Il mancato pagamento entro il termine pattuito, determinerà l'applicazione del saggio di interesse previsto dall'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 (come recepimento della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE e dalla Convenzione di Vienna del 11/04/1980 ratificata dallo Stato Italiano con L. 765/1985) e successive modifiche ed aggiornamenti, imputabile all'eventuale maggior danno. Nel caso di un ritardo nel pagamento, saranno in ogni caso dovute dalla Cliente alla Società, le eventuali perdite dovute al cambio. Il Cliente non potrà proporre domande né sollevare eccezioni nei confronti della società, se non dopo aver provveduto al pagamento della merce acquistata.

7.5 In caso di inadempimento e/o mancato pagamento rimane comunque salvo il diritto di Automazioni e Serramenti di sospendere e bloccare tutte le spedizioni in corso, tutti gli ordini di fornitura in corso in caso di irregolarità nei pagamenti, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno in favore del Cliente.

7.6 Le parti concordano che eventuali sconti e premi riconosciuti al Cliente saranno condizionati all'effettivo avvenuto pagamento alla Società entro i termini stabiliti delle fatture d'acquisto. Le fatture non pagate non determinano o danno diritto ad alcuno sconto, premio o compenso aggiuntivo;

Articolo 8 Responsabilità — Clausola Risolutiva — Clausola Penale

8.1 La Società non sarà responsabile per perdite o danni subiti dal Cliente causati da guasti o difetti nei Prodotti a meno che tali guasti o difetti siano attribuibili a fatto doloso o colposo della Società accertato con sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria italiana competente.

8.2 Inoltre la Società non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretti o consequenziali derivante sia da inadempimenti contrattuali che da responsabilità extracontrattuale o precontrattuale di Società.

8.3 In nessun caso la Società sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, causati al Cliente da Prodotti di Terzi, in relazione ai quali è fatta salva in ogni caso la responsabilità del terzo produttore ai sensi di legge.

8.4 Ai sensi e per gli effetti dell'ad. 1456 del C.C. il mancato o ritardato pagamento anche parziale da parte del Cliente consentirà alla Società di ritenere risolto ex articolo 1456 c.c. il contratto in essere ovvero eventuali ordinativi o proposte d'acquisto accettate e/o perfezionatesi salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti e patendi e salvo il diritto a trattenere gli anticipi e ogni somma eventualmente già incassata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8.5 In caso di annullamento di un ordine confermato o di mancato ritiro dei Prodotti, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% (trenta per cento) del valore dei Prodotti annullati e/o non ritirati, pregiudicato il diritto di Automazioni e Serramenti al risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 - Forza maggiore

9.1 Le Parti non saranno responsabili del ritardo nell'adempimento delle loro obbligazioni, ai sensi delle presenti Condizioni Generali nonché del Contratto, se tale ritardo sia causato da circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo.

La Parte in ritardo per cause di forza maggiore avrà diritto ad una ragionevole estensione del tempo necessario all'adempimento di tali obbligazioni.

Articolo 10 - Riservatezza

10.1 Ciascuna Parte dovrà considerare confidenziali, trattandole almeno con il medesimo standard di diligenza in base al quale si proteggono le proprie informazioni confidenziali, tutte le informazioni ottenute dall'altra ai sensi del Contratto e contrassegnate come "confidenziali" (o simile espressione) ovvero aventi, comunque, carattere riservato per una delle Parti. Articolo 11 - Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all'indirizzo del destinatario indicato nel Contratto o alla sede legale del destinatario o a qualsiasi altro indirizzo indicato dallo stesso.

11.2 Tali comunicazioni potranno essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e mail pec adme@pec.Automazioni e Serramenti.eu e saranno considerate ricevute alla consegna se recapitate a mano, 48 ore dopo la spedizione se spedite con raccomandata, al momento della trasmissione se inviate con telex o telefax.

11.3 Le comunicazioni che incidono sulla validità o sull'esistenza del Contratto dovranno essere esclusivamente consegnate a mano o spedite a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento e mail pec adme@pec.Automazioni e Serramenti.eu.

Articolo 12 - Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

12.1 Il presente Contratto sarà disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane e sarà soggetto in via esclusiva alla giurisdizione italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia derivante dalla fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Rovereto (TN) con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa anche se le condizioni di pagamento siano state indicate a mezzo di ricevute bancarie, tratte, cessioni.

Articolo 13 . Disposizioni sulla protezione di dati individuali

13.1 Ai sensi della vigente legge GARDAAzione per la protezione dei dati personali, il Cliente è informato che i dati personali a lui attinenti vengono inseriti nella banca dati della Società, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionale, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

13.2 I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

I dati personali del cliente possono essere comunicati ad Enti, società del Gruppo, società di recupero credito ovvero società, consorzi e associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato e di marketing.

13.3 Il titolare del trattamento è la Società, cui il Cliente può rivolgersi per esercitare i propri diritti stabiliti dalla legge. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento

