

STIVO 50 em

automazione per
persiane a battente
esterno muro




Carissimo Cliente,
con vero piacere ti presentiamo il nuovo CATALISTINO 2023


About Automazioni e Serramenti

Automazioni e Serramenti dal 1998 fornisce ai propri clienti soluzioni meccatroniche per l'automazione dei serramenti, sviluppa soluzioni dinamiche, integra nei propri prodotti caratteristiche uniche e brevettate.


Basa il suo successo sull'assistenza completa dei propri clienti: progettazione ed assistenza prevendita, produzione ed assistenza post-vendita; Inoltre è l'unica che adatta le automazioni alle esigenze del cliente creando varianti specifiche personalizzate. Da anni si occupa di sviluppare automazioni per la casa, rinnovandosi, adottando le nuove tecnologie, affiancandosi e integrandosi con semplicità ad ogni sistema domotico. Le automazioni possono comodamente essere gestite tramite radiocomando a distanza, attraverso domotica o a pulsante di comando, semplificandoci la vita ogni giorno. Tutte le automazioni sono facilmente integrabili nei sistemi domotici. Automazioni e Serramenti è un forte sostenitore dell'ecologia: i materiali utilizzati, gli imballi e le lavorazioni impiegate nelle fasi produttive sono eco sostenibili. Automazioni e Serramenti è un'azienda che continua ad investire per migliorare la qualità dei propri prodotti ed il livello dei servizi offerti. Grazie a Automazioni e Serramenti potrai automatizzare le persiane scorrevoli o a battente di ogni tipo, sia nuove che già installate. Automazioni e Serramenti propone diversi tipi di automazione, ognuna delle quali dedicata e progettata per far fronte ad uno specifico impiego: questa varietà di soluzioni consente alle automazioni di integrarsi in modo ottimale ad ogni tipo di persiana, gestendone il movimento con la massima efficienza. Potrete dimenticarvi le persiane che sbattono di continuo ad ogni minima sventata!



Sistemi Automazioni e Serramenti per persiane scorrevoli




GARDA80: Adatta ad azionare persiane scorrevoli esterno muro. Grazie al suo basso profilo di soli 38mm. è perfetta per integrarsi anche a serramenti esistenti.



GARDA120: Studiata per l'azionamento di persiane interno muro. grazie alla sua particolare posizione sul binario che si affianca all'anta, l'automazione è adattabile anche a cassonetti con binario estraibili già esistenti.

Sistemi Automazioni e Serramenti per persiane battenti



STIVO40: La storica motorizzazione Automazioni e Serramenti: vanta un movimento del braccetto brevettato che consente ingombri ridottissimi di soli 60mm.



STIVO 50: è l'ultimo nato in Automazioni e Serramenti, un'automazione concepita per semplificare l'utilizzo e la gestione. Facile da installare e da cablare, dal funzionamento semplice, potente e silenzioso.




STIVO25: è l'automazione a scomparsa ad incasso totale su facciata che sostituisce un cardine a murare ed è l'ideale nelle applicazioni di pregio e di totale pulizia estetica.

STIVO 50 em - Caratteristiche

Legenda:

- ① Staffa di ancoraggio a muro sp.3mm.
- ② Rinforzi di ancoraggio a staffa e a muro.
- ③ Asolatura per ancoraggio a muro.
- ④ Centralina integrata
- ⑤ Carter di copertura verniciato bianco opaco ral 9005 nero opaco ral 9010 o ral a scelta
- ⑥ Coperchi di chiusura laterali.
- ⑦ Attuatore elettrico



Comodo:

Niente freddo, pioggia o vento d'inverno o caldo e zanzare d'estate, le ante si chiudono premendo un pulsante dentro casa senza aprire le finestre.



Facilmente applicabile:

Il posizionamento esterno muro consente di motorizzare anche le persiane che non hanno sufficiente spazio tra finestra / zanzariera e persiana chiusa ad ospitare una motorizzazione standard.



Sicuro:

Grazie al suo sistema di chiusura irreversibile standard, incrementabile con l'elettro blocco opzionale o la possibilità di comandare delle elettro chiusure esterne.



Elegante:

Questa è l'unica soluzione che offre la massima pulizia delle persiane ad ante aperte, di giorno, in quanto il binario di scorrimento è fissato nella parte esterna dell'anta. Il carter di copertura, di ridotto ingombro e forme essenziali, è personalizzabile nelle colorazioni ral a scelta, in modo da integrarsi al meglio sulla muratura.



Centralina integrata:

Unità di controllo del movimento con sequenza tra le due ante perfettamente interfacciabile con tutti i sistemi domotici. Rispetta i requisiti di sicurezza in caso di impatto, è possibile regolare la forza ed il ritardo tra le ante.



Certificato:

Prodotto ad uso professionale, certificato a marchio CE, conforme alle direttive ed alle norme Europee a libera installazione, conforme alle direttive low-energy.



Made In Italy:

Il 100% dei componenti sono realizzati in Italia.



Garanzia:

2 Anni estendibile tramite contratti personalizzati di manutenzione tramite rete service "ChiaroScura" distribuita in Italia.

STIVO 50 em - Scheda tecnica


VISTA INFERIORE

Tre tagli dimensionali: cm. 60
per per finestre ad ante singola da cm. 40 a cm. 80
cm.112 e cm.142
per finestre a due ante da cm. 80 a cm. 160 di larghezza




VISTA FRONTALE

600 - 1120 - 1420



VISTA LATERALE




- Legenda:
- ① Carter facilmente sfilabile tramite semplice rimozione di viti frontali
 - ② Braccio dritto sp.5mm. L=390mm. verniciato grigio ral 7037 o bianco ral 9005
 - ③ Elettronica integrata
 - ④ Binario di scorrimento posizionato nella parte superiore delle ante
 - ⑤ Coperchi di chiusura laterali in tinta col carter


Modello	STIVO 50 em.2A	STIVO 50 em.1A.L/R
Numero ante	2	1 sx / 1 dx
Superficie max	3,2 mq - ante	1,6 mq - 1 anta
Peso max anta	70 kg.	
Dimensione mm. LxHxP	600/1120/1420x85x90	600x85x90
Tensione di alimentazione	110-230 Vac	
Assorbimento max corrente	~ 0,3 A	
Forza d'impatto	<150 N	
Coppia max	50 Nm	
Tempo di manovra 180°	20 sec. 2 ante	15 sec. - 1 anta
Ciclo di lavoro	20 cicli /ora	
Regolazione dei fine corsa	Con controllo di spinta	
Colore carter	Grigio ral 7037 / Bianco ral 9010	
Braccio irreversibile	Standard	
Colore articolazione	Grigio ral 7037 / Bianco ral 9010	
Elettroblocco	Sì a richiesta	
Radoricevente	Sì a richiesta	

STIVO 50 em - Esempi campi applicativi


Anta posta esterna o a cavallo della muratura



Anta posta a filo della muratura



Anta posta internamente alla muratura



Legenda:

- ① Automazione
- ② Binario
- ③ Anta

* N.B: L'anta, per aprirsi, deve essere posta inferiormente al perno motore


STIVO 50 em - Posizione uscita cavi

STIVO 50 em L=620


APERTURA SINGOLA ANTA da cm. 40 a cm. 80

PIANTA

La versione per monoanta si allinea alla spalla muro - lato cerniere ----



PROSPETTO





STIVO 50 em L=1120

APERTURA DOPPIA ANTA da cm. 80 a cm. 120


STIVO 50 em L=1420

APERTURA DOPPIA ANTA da cm. 120 a cm. 160




STIVO 50 em - Collegamenti elettrici

SCHEMA ELETTRICO CSG2 - UOMO PRESENTE




Articolo fuori standard che deve essere richiesto in fase di preordine SCHEMA ELETTRICO CSG2 - COMANDO IMPULSIVO



STIVO 50 em - Schema elettrico radiricevente mod. ewsce230

SCHEMA ELETTRICO CONNESSIONE A RICEVENTE EWSCE230 SU SCHEDA CSG2




STIVO 50 em - Compatibilità impianti domotici

L'automazione è compatibile con pressoché tutti gli impianti domotici e ai moduli di gestione domotica esistenti che gestiscano l'apertura e la chiusura delle tapparelle (moduli acquistabili da rivenditori specializzati). Come per il controllo delle tapparelle è infatti sufficiente impostare tramite la propria applicazione preferita un tempo di ritenuta superiore ai 60 secondi: l'automazione effettuerà il movimento e automaticamente si interromperà ad apertura / chiusura ultimata delle ante.


La scheda integrata è infatti in grado di arrestare le motorizzazioni a movimento completato, individuare eventuali ostacoli o presenze durante il funzionamento, in modo da garantire la massima sicurezza durante il funzionamento e preservare da sforzi le motorizzazioni. Questo utilizzo semplificato rende l'automazione estremamente facile da gestire e da configurare! Sugeriamo di verificare la compatibilità del vostro modulo di domotica consultando il vostro rivenditore di fiducia, mostrandogli questo tipo di utilizzo semplificato e questi schemi elettrici. Potrete anche contattare i nostri tecnici che saranno lieti di fornirvi ulteriori dettagli tecnici e funzionali.






STIVO 50 em - Modulo rilievo misure


Barrare la casella che meglio identifica la tipologia delle persiane



Anta in appoggio a muro
non sono necessarie misure
Specifica colori necessaria




Anta in sormonto a muro
non sono necessarie misure
Specifica colori necessaria




Non motorizzabile

Anta rientrata a filo voltino



Anta su imbotte
misura Pos.2 necessaria
Specifica colori necessaria




Anta su imbotte rientrato
misura Pos.2 e Pos.2 necessaria
Specifica colori necessaria

Riportare la misura / le misure richieste nel disegno selezionato



Pos.	Descrizione quota richiesta	Inserire relativa quota
1	Distanza tra anta e facciata muro (indicare solo se richiesta a disegno pos.01)	
2	Distanza verticale tra anta e voltino (indicare solo se richiesta a disegno pos.02)	
	Specificare colore carter (Bianco opaco ral 9010 / Grigio opaco RAL 7037)	
	Specificare colore articolazioni (di serie in tinta con il carter) (Bianco opaco ral 9010 / Grigio opaco ral 7037)	
	Specificare colore binario posto su anta (di serie in tinta con il carter) (Bianco op ral 9010 / Grigio op ral 7037 / Nero op ral 9010)	

STIVO 50 em - Modulo rilievo misure




Finestra doppia anta



		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
	Quantità			
Rif.1	Larghezza finestra			
	Altezza finestra			
	Peso finestra			
Rif.2	Distanza anta aperta - spalla muro			


Finestra 2 ante



Finestra doppia anta cerniera sinistra (vista interno stanza)




		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
	Quantità			
Rif.1	Larghezza finestra			
	Altezza finestra			
	Peso finestra			
Rif.2	Distanza anta aperta - spalla muro			

Finestra 1 anta
apertura sx
vista interno stanza

Finestra doppia anta cerniera sinistra (vista interno stanza)



		Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
	Quantità			
Rif.1	Larghezza finestra			
	Altezza finestra			
	Peso finestra			
Rif.2	Distanza anta aperta - spalla muro			

Finestra 1 anta
apertura dx
vista interno stanza

Richiesta dati anagrafici

COMPILAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE

**Referente
Commessa**

PERSONA DI RIFERIMENTO COMMESSA (cognome nome)

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

CODICE FISCALE

**Dati
Aziendali**

RAGIONE SOCIALE

P.IVA / C.F.

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

EMAIL PEC

CODICE SDI

**Riferimenti
Cantiere**

RIFERIMENTO CANTIERE

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali e aziendali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa ex art. 13 del D.LGS. N. 196/2003

ACCONSENTO

☐


DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

**Condizioni di
vendita**

Le Condizioni di vendita riportate a pag. 07 - 08 - 09 del seguente modulo disciplinano il contratto di acquisto tra la "Chiaroscuro Sas" - di seguito denominata "Venditrice" ed il cliente in ordine all'acquisto dei prodotti. Il cliente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le Condizioni Generali di Vendita e di adempiere a tutti gli obblighi in esse previsti nei confronti della Venditrice. Per questo motivo, il Cliente, ha l'obbligo di prenderne attenta visione provvedendo alla loro stampa e conservazione, secondo a quantoprevisto dagli art. 50 e seguenti del D.Lgs. 206/05. La Venditrice si ritiene autorizzata a modificare o integrare in qualsiasi momento tali condizioni generali di vendita, anche in considerazione di eventuali modifiche normative, senza per questo doverne dare preventiva comunicazione.

HO PRESO VISIONE DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
pag.07 - pag.08 - pag.09

☐











listino STIVO 50 em - automazione a vista

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Listino
	2604	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1120mm. per battente doppio 80.120cm. Braccio dritto. Colore grigio Ral 7037 opaco.	Automaz. 24Vdc / Unità di controllo integrata completa di alimentatore 230Vac / Comando uomo presente / n°2 motori / n° 1 piastra di fissaggio a parete / n° 1 carter unico 1120mm / n° 2 set viti di fissaggio / n° 2 bracci motore dritti / n° 2 guide da 60cm / n°1 libretto Istruzioni / Bracci e guide in tinta della copertura	
	2601	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1120mm. per battente doppio 80.120cm. Braccio dritto. Colore Bianco Ral 9010 opaco.		
	2603	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1120mm. per battente doppio 80.120cm. Braccio dritto. Colore alluminio naturale.		
	2605	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1420mm. per battente doppio 120.160cm. Braccio dritto. Colore grigio Ral 7037 opaco.	Automaz. 24Vdc / Unità di controllo integrata completa di alimentatore 230Vac / Comando uomo presente / n°2 motori / n° 1 piastra di fissaggio a parete / n° 1 carter unico 1420mm / n° 2 set viti di fissaggio / n° 2 bracci motore dritti / n° 2 guide da 80cm / n°1 libretto Istruzioni / Bracci e guide in tinta della copertura	
	2611	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1420mm. per battente doppio 120.160cm. Braccio dritto. Colore Bianco Ral 9010 opaco.		
	2607	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=1120mm. per battente doppio 120.160cm. Braccio dritto. Colore alluminio naturale.		
	2609	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=620mm. per battente singolo 40.80cm. Braccio dritto. Colore grigio Ral 7037 opaco.	Automaz. 24Vdc / Unità di controllo integrata completa di alimentatore 230Vac / Comando uomo presente / n°1 motori / n° 1 piastra di fissaggio a parete / n° 1 carter unico 600mm / n° 1 set viti di fissaggio / n° 1 braccio motore dritto / n° 1 guida da 80cm / n°1 libretto Istruzioni / Bracci e guide in tinta della copertura	
	2608	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=620mm. per battente singolo 40.80cm. Braccio dritto. Colore bianco Ral 9010 opaco.		
	2610	STIVO 50 em.1A-230 Automazione esterno muro L=620mm. per battente singolo 40.80cm. Braccio dritto. Colore alluminio naturale.		

listino STIVO 50 em - accessori elettronici

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Listino
	01493	WH.471-24 Blocco elettromeccanico con uscita cavo laterale	Elettroblocco da esterno 24Vdc 3,5W Forza di ritenuta 50 Kg. uscita cavo laterale perno diam.10mm. si sblocca quando riceve alimentazione - dim.80x30x30mm.	Opt.
	02213	EWSCE230 RadioRicevente a morsettiera 230V-num. 01 automazione	RadioRicevente universale 110-230Vac 433Mhz Rolling code. Antenna integrata a bordo Ingresso comando impulsivo Apre / Chiude con autoritenuta dim.51x51x17mm	Opt.
	02214	WSETX1 Radiocomando 1ch con supporto magnetico a muro	Nero-Tasti : 1 Apre, 1 Stop, 1 Chiude 433Mhz Rolling code Dim. 146x49x18mm	Opt.
	02215	WSETX16 Radiocomando 16ch con supporto magnetico a muro	Nero. Tasti: 1 apre, 1 stop, 1 chiude, 1 Selezione avanti, 1 selezione Indietro Display 433Mhz Rolling code Dim.146x49x18mm	Opt.
	02216	EWSCEVENTO Centrale sole vento-Radio	Con display e ricevente radio bi-direzionale incorporata Portata 100mt in campo aperto, 20mt all'interno di edifici IP44 Regolazione soglia vento 5÷80Km/h. Regolazione soglia luminosità 5÷60 klux	Opt.
	02937	Pulsantiera di comando portatile-230V	n°1 interrutt. Acc. spegn. - n°1 spia luminosa per segnalaz. 230Vac - n°1 comando apre / chiude - n°1 cavo alimentaz. 230Vac L=1,5mt con spina - n°1 cavo connessione L=3mt	Opt.

listino STIVO 50 em - listino accessori meccanici

	Cod.	Descrizione	Contenuto della confezione	Listino
	2613	STIVO 50 em Braccio dritto L = 380mm, Grigio ral 7037	Articolazione L=380mm. dritta in acciaio spessore 6mm, completo di viteria	opt.
	2612	STIVO 50 em Terminale dritto L=380mm. Bianco ral 9010		opt.
	2614	STIVO 50 em Terminale dritto L=380mm. Acciaio zincato		opt.
	02909	STIVO 50 / 100-Cursore	Pattino in nylon filettato completo di vite inox e dado di bloccaggio con tubetto di copertura nero	Ric.
	2615	ST-Guida scorrim. L=590mm. Grigio 7037 opaco	Guida 590mm alluminio verniciata grigio 7037 op	Ric.
	02911	ST-Guida scorrim. L=590mm. Bianco 9010 opaco	Guida 590mm alluminio verniciata bianco 9010 op	Ric.
	2616	ST-Guida scorrim. L=800mm. Grigio 7037 opaco	Guida 800mm alluminio verniciata grigio 7037 op	Opt.
	02929	ST-Guida scorrim. L=800mm. Bianco 9010 opaco	Guida 800mm alluminio verniciata bianco 9010 op	Opt.
	2618	STIVO 50-Set viti di fissaggio	Set composto da 4 viti di fiss. motore + 2 viti fiss. Guida scorrimento	Ric.
	2622	STIVO 50 em Carter L=620mm. Grigio 7037 opaco	Carter in alluminio L=620mm grigio 7037 opaco	Ric.
	2619	STIVO 50 em Carter L=620mm. Bianco 9010 opaco	Carter in alluminio L=620mm Bianco 9010 opaco	Ric.
	2635	STIVO 50 em Carter L=620mm. All.naturale	Carter in alluminio L=620mm alluminio naturale	Ric.
	2622	STIVO 50 em Carter L=1120mm. Grigio 7037 opaco	Carter in alluminio L=1120mm grigio 7037 opaco	Ric.
	2621	STIVO 50 em Carter L=1120mm. Bianco 9010 opaco	Carter in alluminio L=1120mm Bianco 9010 opaco	Ric.
	2623	STIVO 50 em Carter L=1120mm. All.naturale	Carter in alluminio L=1120mm alluminio naturale	Ric.
	2625	STIVO 50 em Carter L=1420mm. Grigio 7037 opaco	Carter in alluminio L=1420mm grigio 7037 opaco	Ric.
	2624	STIVO 50 em Carter L=1420mm. Bianco 9010 opaco	Carter in alluminio L=1420mm Bianco 9010 opaco	Ric.
	2626	STIVO 50 em Carter L=1420mm. All.naturale	Carter in alluminio L=1420mm alluminio naturale	Ric.
	2627	STIVO 50 em Staffa di supporto a muro L=600mm.	Staffa di supporto a muro L=600mm. in acciaio zincato sp.3mm.	Ric.
	2628	STIVO 50 em Staffa di supporto a muro L=1100mm.	Staffa di supporto a muro L=1100mm. in acciaio zincato sp.3mm.	Ric.
	2629	STIVO 50 em Staffa di supporto a muro L=1400mm.	Staffa di supporto a muro L=1400mm. in acciaio zincato sp.3mm.	Ric.
	2630	Supporto a muro DX, necessitano di fissaggio alla staffa di supporto a muro	Supporto a muro DX in lamiera di acciaio pre zincato sp.4mm, necessitano di fissaggio alla staffa di supporto a muro	Ric.
	2631	Supporto a muro SX, necessitano di fissaggio alla staffa di supporto a muro	Supporto a muro SX in lamiera di acciaio pre zincato sp.4mm, necessitano di fissaggio alla staffa di supporto a muro	Ric.
	1488	MA-Braccio chiudipersiana ante a libro	MA11280 - Nero opaco	Opt.
	2633	Coperchio laterale per carter Grigio ral 7037 opaco	Coperchio in alluminio verniciato	Ric.
	2632	Coperchio laterale per carter Bianco ral 9010 opaco	Coperchio in alluminio verniciato	Ric.
	2634	Coperchio laterale per carter Alluminio naturale	Coperchio in alluminio naturale	Ric.

Condizioni generali di vendita e fornitura

Articolo 1 - Definizioni

“**Cliente**” significa il soggetto che abbia effettuato un ordine di Prodotti;
 “**Prodotti**” significa i Prodotti ordinati dal Cliente e venduti e/o distribuiti dalla Società così come specificato nell'accettazione dell'ordine e/o in fattura;
 “**Fattura**” significa il documento inviato dalla Società al Cliente con il quale viene richiesto il pagamento dei Prodotti e che riporta ed attesta i termini e le condizioni relative al Contratto;
 “**Offerta-e**” significa le offerte di prodotti da parte della Società;
 “**Prezzo**” significa il corrispettivo per i prodotti;
 “**Contratto**” significa un contratto per la fornitura di Prodotti dalla Società al Cliente, disciplinato dalle presenti condizioni generali, dai termini e condizioni della Società a conferma d'ordine per prodotti ordinati o richiesti dal Cliente.
 Salva diversa previsione o indicazione da parte della Società le presenti condizioni generali regoleranno anche futuri rapporti di vendita che dovessero instaurarsi tra le parti.

Articolo 2 - Prodotti — Offerte - Cataloghi

2.1 Le offerte della Società sono valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di invio.

2.2 L'invio di cataloghi da parte di Chiaroscuro Sas non costituisce offerta e gli stessi potranno essere liberamente modificati di Chiaroscuro Sas in qualsiasi momento senza preavviso. I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nei cataloghi sono indicativi e non vincolanti per Chiaroscuro Sas

2.3 I Prodotti sono forniti ai termini di cui alle presenti Condizioni Generali nonché ai termini ed alle condizioni specificate nel contratto e/o nelle fatture e/o in qualsiasi documento proveniente dalla Società con l'esclusione di ogni altro termine o condizione posto o proposto o richiesto dal cliente. Qualsiasi variazione o modifica delle presenti Condizioni Generali nonché dei termini e delle condizioni specificate nel Contratto o manifestata dalla Società nelle proprie fatture o in documenti di provenienza della stessa dovrà essere accettata per iscritto dalla Società.

2.4 Nessun ordine e/o nessuna richiesta e/o nessuna proposta contrattuale e/o nessuna indicazione di prezzo del cliente, anche se raccolte da agenti o incaricati della Società saranno vincolanti nei confronti della stessa Società se non a fronte di espressa accettazione di quest'ultima.

2.5 La fornitura verrà effettuata nei termini indicati dalla Società nelle proprie fatture o comunque nei documenti di provenienza della Società.

Articolo 3 - Consegna, diritto di proprietà e rischi

3.1 La consegna avverrà nei termini, con le condizioni e modalità concordati e indicati al momento dell'accettazione dell'ordine da parte della Società.

3.2 Il caricamento dei Prodotti di trasporto comporterà l'individuazione della merce ed il contemporaneo trasferimento dei rischi.

3.3 I costi ed oneri di trasporto o consegna, salvo diverso accordo scritto, saranno a carico del cliente e risulteranno indicati separatamente in fattura dalla Società.

3.4 Il Cliente dà atto che, per ragioni di fabbricazione, la consegna dei Prodotti da parte della Società potrà essere frazionata o ritardata, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la Società.

3.5 Le date e i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per la Società che non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsivoglia causa. Nessuna richiesta di danni di qualsiasi natura potrà essere rivolta alla Società in caso di ritardo.

3.6 La merce viaggia quindi a costo, rischio e pericolo dell'acquirente, nel caso in cui il trasporto sia in porto assegnato con ex works a sensi degli Incoterms 2010. Salvo diverso accordo la società stabilisce in nome e per conto del cliente il tipo di spedizione, la via di trasporto ed il vettore. La società si riserva la possibilità di effettuare esecuzioni o consegne parziali degli ordini, emettendo fattura separata per ogni consegna: in questo caso tutte le consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura; il cliente non potrà quindi differire il pagamento delle consegne parziali, all'ultimazione delle consegne relative all'ordine originario.

3.7 La copertura assicurativa per il trasporto può essere fatta soltanto su richiesta del Cliente, a sue spese e deve risultare nella conferma d'ordine.

3.8 La consegna può essere sospesa da Chiaroscuro Sas in caso di mancato pagamento di un eventuale anticipo da parte del Cliente o anche di una sola rata in caso di pagamento rateale, sino a che non siano ricevuti tutti i dati ed informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell'ordine e/o sino a che Chiaroscuro Sas non abbia ricevuto comunicazione della consegna o dell'apertura della lettera di credito emessa dalla Banca conferente o avvisante, a seconda dei casi.

Articolo 4 - Accettazione dei prodotti

4.1 Fatta salva l'ipotesi in cui il Cliente, al momento della consegna e in ogni caso, entro e non oltre 8 giorni dalla stessa, notifichi alla Società per iscritto la presenza di eventuali difetti nei Prodotti, i Prodotti dovranno ritenersi accettati senza riserve dal Cliente.

4.2 In caso di conferma da parte della Società dei vizi apparenti e/o della non conformità, il Cliente può ottenere, con scelta fatta sempre a discrezione di Chiaroscuro Sas, la sostituzione gratuita della merce, ovvero il rimborso del prezzo pattuito, in quanto pagato. E' in ogni caso escluso il pagamento di indennità di sorta ed il risarcimento danni di qualsivoglia natura ed entità.

4.3 I resi di merce verranno accettati dalla Società solo previo accordo scritto e autorizzazione di Reso come da procedura, comunque per merci nuove e complete di imballaggio originale.

4.4 I resi vanno accompagnati dall'apposito documento di trasporto, indicante l'autorizzazione scritta al reso della società e la qualità e quantità della merce resa. I resi non potranno considerarsi accettati dalla società se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi, la presa in consegna di merce presso la sede o depositi della società.

4.5 È esclusa dalla procedura di reso e quindi restituita alla clientela, a sue spese la merce:

- Non identificabile attraverso il corrispondente numero di lotto che ha subito manomissioni e/o modifiche a cura del cliente e non autorizzate;
- Non accompagnata da nr. della autorizzazione reso;
- Per la quale il cliente non è in grado di esibire il documento da cui risulti la fornitura da parte Chiaroscuro Sas documento di trasporto e/o fattura.

Sono sempre a carico del Cliente il rischio e le spese del reso. In caso di conferma da parte della società dei vizi apparenti e/o della non conformità, il cliente può ottenere con scelta fatta sempre a discrezione di Chiaroscuro Sas, la sostituzione gratuita della merce, ovvero il rimborso del prezzo pattuito, in quanto pagato. è in ogni caso escluso il pagamento di indennità di sorta ed il risarcimento danni di qualsivoglia natura ed entità.

Articolo 5 - Informazione sui Prodotti - Sostituzione - brevetti, marchi e segni distintivi - garanzie

5.1 La società adempie all'obbligo di informazione sui prodotti attraverso la documentazione tecnica e la manualistica di uso e manutenzione che li accompagna. è a cura e responsabilità del cliente l'informazione sulle condizioni di utilizzo e di sicurezza verso la propria Clientela. Si precisa inoltre che la documentazione tecnica e la manualistica di uso e manutenzione non possono prevedere tutti i casi di installazione e di impiego dei prodotti; è quindi cura e responsabilità del cliente prendere contatti con la Società nella eventualità necessitino informazioni supplementari.

5.2 Il Cliente è a conoscenza che i prodotti a marchio Chiaroscuro Sas sono coperti da brevetti e sono oggetto di know how e design costituenti proprietà esclusiva di Chiaroscuro Sas secondo D.Lgs. n.30/2005 e successive modifiche (Codice della proprietà industriale). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Chiaroscuro Sas e in ogni caso di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. È vietata, dunque qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio Chiaroscuro Sas e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti.

5.3 La garanzia così come prevista in questa clausola si applica ai prodotti venduti da Chiaroscuro Sas dalla data di entrata in vigore delle presenti condizioni generali di vendita.

5.4 La Società garantisce quindi che i prodotti non hanno difetti riconducibili ai materiali impiegati, alla progettazione ed alla fabbricazione.

5.5 In caso di difettosità dei prodotti riconosciuta dalla Società e riconducibile ai materiali, alla progettazione ed alla fabbricazione la Società provvederà alla sostituzione ovvero alla loro riparazione. Nella eventualità di sostituzione o riparazione dei prodotti in garanzia, il periodo di garanzia dei prodotti nuovi o riparati si esaurisce con riferimento al termine della fornitura originaria.

5.6 I prodotti venduti da Chiaroscuro Sas sono garantiti nei termini previsti dal Codice Civile, con decorrenza dalla data del documento di trasporto ovvero, in mancanza di questo, dalla data della fattura di vendita.

5.7 I prodotti ritenuti difettosi sono spediti a spese del cliente a: Chiaroscuro Sas, Corso General cantore n°23 38061 Ala (TN), Italia. La società ha facoltà di richiedere al cliente copia della fattura di acquisto dei prodotti. Qualora i prodotti resi a titolo di garanzia, in seguito a valutazione di Chiaroscuro Sas, risultassero difettosi, quest'ultima provvederà alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Le spese di spedizione dei prodotti sostituiti ovvero riparati sono a carico di Chiaroscuro Sas.

5.8 Se, in seguito a valutazione della Società, il prodotto non risulta difettoso in relazione ai materiali impiegati, alla progettazione ed alla fabbricazione, la Società automaticamente ne gestisce la riparazione o il reso del materiale non riparato. Ad operazioni ultimate, la Società informa il Cliente per iscritto, anche via e-mail, dello stato del prodotto e degli eventuali costi generati. La restituzione del prodotto avverrà entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di spedizione dedicata, le spese di spedizione saranno a carico del Cliente stesso.

5.9 La garanzia non trova applicazione nei seguenti casi:

- prodotti danneggiati durante il trasporto;
- scelta, installazione, messa in opera e utilizzo del prodotto in difformità rispetto alle istruzioni risultanti dalla documentazione tecnica e dalla manualistica di uso e manutenzione fornite a corredo del prodotto;
- errata installazione uso e manutenzione dovuti a negligenza e trascuratezza del Cliente;
- difettosità conseguenti a cause di forza maggiore, quali fenomeni naturali ovvero eventi imprevedibili, oppure ancora dovute a fenomeni o eventi o fatti non riconducibili al prodotto;
- utilizzo del prodotto in abbinamento con prodotti e/o componenti non appropriati;
- realizzazione di modifiche e/o smontaggio del prodotto, in mancanza di formale autorizzazione della Società;
- mancato rispetto delle istruzioni concernenti l'utilizzo di applicazioni software non incluse nel prodotto e che ne governano il funzionamento;
- danni derivanti da incendio, incidenti, eventi imprevedibili o altre circostanze non imputabili a Chiaroscuro Sas;
- danni verificatisi nel periodo di mancato pagamento da parte del Cliente. La garanzia non copre costi e spese riconducibili alla sostituzione di materiali soggetti a consumo e/o usura, alle attività di smontaggio e re-installazione del prodotto, all'attività di ordinaria manutenzione che rimangono a carico del Cliente.

La presente garanzia assolve Chiaroscuro Sas di tutte le responsabilità in relazione ai prodotti forniti. Chiaroscuro Sas non è quindi responsabile in relazione a costi, sinistri, perdite e/o danni diretti ovvero derivati al Cliente ed ai terzi dalla scelta, installazione ed utilizzo dei prodotti. Il Cliente è responsabile della adeguatezza del prodotto richiesto per l'uso a cui è destinato ed è altresì responsabile, ad ogni effetto di ragione e di legge della informazione alla propria Clientela. La Società si riserva il diritto di sostituire, in tutto o in parte, i Prodotti oggetto dell'ordine previa comunicazione in tal senso al Cliente.

Articolo 6- Obblighi e Decadenze del cliente

6.1 Il Cliente dovrà usare in modo corretto i Prodotti e dare alla Società ogni ragionevole informazione e agevolazione per consentire alla Società di adempiere ai propri obblighi contrattuali.

6.2 Il Cliente dovrà in ogni caso attenersi ad ogni prescrizione normativa e contrattuale ad esso applicabile.

6.3 Il Cliente non può comunque sospendere o ritardare i pagamenti in caso di contestazione, difetti dei Prodotti, reclamo o ritardo nella consegna dei Prodotti da parte di Chiaroscuro Sas

Articolo 7 - Prezzo e pagamento del prezzo

7.1 Il pagamento dovrà essere effettuato integralmente al momento della fornitura dei Prodotti ovvero, in altro momento concordato ed indicato dalla Società e/o indicato in fattura e/o indicato nell'accettazione d'ordine e/o nel contratto di fornitura e vendita.

7.2 Il Prezzo dei Prodotti sarà il prezzo indicato dalla Società e in ogni caso, quello evidenziato in fattura e/o in contratto dalla Società.

7.3 Chiaroscuro Sas si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le condizioni di pagamento accordate ogni qualvolta si modificano le condizioni che le hanno motivate, ovvero in presenza di ordini clienti che presentino, per la società, un elevato rischio finanziario, ovvero ancora in presenza di clienti non rispettosi delle condizioni di fornitura pattuite.

Indipendentemente da quanto indicato nella conferma d'ordine, il pagamento si intende in ogni caso eseguito presso la sede di Chiaroscuro Sas, il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento da parte del Cliente non vale pagamento né determina una modifica del luogo di esecuzione né comporta novazione dell'obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Cliente tutti i costi per il rilascio di tali effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie.

7.4 Il mancato pagamento entro il termine pattuito, determinerà l'applicazione del saggio di interesse previsto dall'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 (come recepimento della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE e dalla Convenzione di Vienna del 11/04/1980 ratificata dallo Stato Italiano con L. 765/1985) e successive modifiche ed aggiornamenti, imputando l'eventuale maggior danno. Nel caso di un ritardo nel pagamento, saranno in ogni caso dovute dalla Cliente alla Società, le eventuali perdite dovute al cambio. Il Cliente non potrà proporre domande né sollevare eccezioni nei confronti della società, se non dopo aver provveduto al pagamento della merce acquistata.

7.5 In caso di inadempimento e/o mancato pagamento rimane comunque salvo il diritto di Chiaroscuro Sas di sospendere e bloccare tutte le spedizioni in corso, tutti gli ordini di fornitura in corso in caso di irregolarità nei pagamenti, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno in favore del Cliente.

7.6 Le parti concordano che eventuali sconti e premi riconosciuti al Cliente saranno condizionati all'effettivo avvenuto pagamento alla Società entro i termini stabiliti delle fatture d'acquisto. Le fatture non pagate non determinano o danno diritto ad alcuno sconto, premio o compenso aggiuntivo;

Articolo 8 Responsabilità — Clausola Risolutiva — Clausola Penale

8.1 La Società non sarà responsabile per perdite o danni subiti dal Cliente causati da guasti o difetti nei Prodotti a meno che tali guasti o difetti siano attribuibili a fatto doloso o colposo della Società accertato con sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria italiana competente.

8.2 Inoltre la Società non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretti o consequenziali derivante sia da inadempimenti contrattuali che da responsabilità extracontrattuale o precontrattuale di Società.

8.3 In nessun caso la Società sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, causati al Cliente da Prodotti di Terzi, in relazione ai quali è fatta salva in ogni caso la responsabilità del terzo produttore ai sensi di legge.

8.4 Ai sensi e per gli effetti dell'ad. 1456 del C.C. il mancato o ritardato pagamento anche parziale da parte del Cliente consentirà alla Società di ritenere risolto ex articolo 1456 c.c. il contratto in essere ovvero eventuali ordinativi o proposte d'acquisto accettate e/o perfezionatesi salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti e patendi e salvo il diritto a trattenere gli anticipi e ogni somma eventualmente già incassata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8.5 In caso di annullamento di un ordine confermato o di mancato ritiro dei Prodotti, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 30% (trenta per cento) del valore dei Prodotti annullati e/o non ritirati, impregiudicato il diritto di Chiaroscuro Sas al risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 - Forza maggiore

9.1 Le Parti non saranno responsabili del ritardo nell'adempimento delle loro obbligazioni, ai sensi delle presenti Condizioni Generali nonché del Contratto, se tale ritardo sia causato da circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo. La Parte in ritardo per cause di forza maggiore avrà diritto ad una ragionevole estensione del tempo necessario all'adempimento di tali obbligazioni.

Articolo 10 - Riservatezza

10.1 Ciascuna Parte dovrà considerare confidenziali, trattandole almeno con il medesimo standard di diligenza in base al quale si proteggono le proprie informazioni confidenziali, tutte le informazioni ottenute dall'altra ai sensi del Contratto e contrassegnate come "confidenziali" (o simile espressione) ovvero aventi, comunque, carattere riservato per una delle Parti. Articolo 11 - Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all'indirizzo del destinatario indicato nel Contratto o alla sede legale del destinatario o a qualsiasi altro indirizzo indicato dallo stesso.

11.2 Tali comunicazioni potranno essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e mail pec adme@pec.chiaroscuro.eu e saranno considerate ricevute alla consegna se recapitate a mano, 48 ore dopo la spedizione se spedite con raccomandata, al momento della trasmissione se inviate con telex o telefax.

11.3 Le comunicazioni che incidono sulla validità o sull'esistenza del Contratto dovranno essere esclusivamente consegnate a mano o spedite a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento e mail pec adme@pec.chiaroscuro.eu.

Articolo 12 - Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

12.1 Il presente Contratto sarà disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane e sarà soggetto in via esclusiva alla giurisdizione italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia derivante dalla fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Rovereto (TN) con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di causa anche se le condizioni di pagamento siano state indicate a mezzo di ricevute bancarie, tratte, cessioni.

Articolo 13 . Disposizioni sulla protezione di dati individuali

13.1 Ai sensi della vigente legislazione per la protezione dei dati personali, il Cliente è informato che i dati personali a lui attinenti vengono inseriti nella banca dati della Società, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionale, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

13.2 I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.

I dati personali del cliente possono essere comunicati ad Enti, società del Gruppo, società di recupero credito ovvero società, consorzi e associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato e di marketing.

13.3 Il titolare del trattamento è la Società, cui il Cliente può rivolgersi per esercitare i propri diritti stabiliti dalla legge. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento

